



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
ÉSZAK-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Jóváhagyom:

Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató

Beszámoló

a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
tevékenységéről a 2019. január 1. – december 31. közötti időszakban

Felterjesztem:

Budapest, 2019. január .

.....

Czeba János tűzoltó ezredes
kirendeltség-vezető

Készítette:

Budapest, 2019. január .

.....

Béres Ferenc tűzoltó alezredes
tűzoltó-parancsnok

BEVEZETÉS

A 2012. január 1-jén hatályba lépett, a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A tűzoltóságok állami irányítás alá kerültek, integrálódtak a katasztrófavédelem szervezetébe. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „*a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról*”.

I. 2019. ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI

A 2019-es év kiemelt feladata volt tűzoltó-parancsnokságunk tekintetében a katasztrófavédelmi törvény bevezetése óta eltelt időszak elemzése, a következtetések alapján az új struktúra hatékonyabbá tétele, valamint az új elvárásoknak, feladatoknak és kihívásoknak való maximális megfelelés. Az új katasztrófavédelmi szervezetben nagy hangsúlyt kapott a hivatástudat és a csapatszellem erősítése is. Az állomány képzésére, a hivatásos szolgálattal kapcsolatos új tennivalók megismertetésére és betartatására nagy hangsúlyt fektettünk. Továbbképzésekkel, tanfolyamokkal, gyakorlatokkal, szükség szerint azok ismételt elvégzésével célunk a feladatok készség szintű elsajátítása volt. Minden riasztással kapcsolatos feladatot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF), valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) belső normáiban foglaltaknak megfelelően végeztünk. Munkánk ellátásában célunk a gyors, pontos és szakszerű feladat végrehajtás volt. Ennek fontos eleme a beosztásokhoz kapcsolódó naprakész képzések szervezése, megtartása és számonkérése a híradós feladatokat ellátó, a beosztott tűzoltói, a gépjárművezető és szerkezelői, a szolgálatparancsnoki munkát végzők valamint a hivatali munkarendben dolgozóktól egyaránt. A hivatali munkarendben dolgozók feladatkörébe tartozik az új programok, nyilvántartások, kimutatások naprakész vezetése, valamint a készenléti állomány személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. A teljes állomány munkájának nagy részét teszi ki ezeken felül a jármű és egyéb gépek, berendezések meghibásodásával, azok megszüntetésével kapcsolatos feladatok felszámolására tett intézkedések megszervezése és végrehajtása.

II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

Értékelés tűzoltó események alapján

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (IV. kerületi HTP) működési területén a 2019. január 1. és 2019. december 31. között eltelt időszakban 1333 alkalommal kapott riasztást és 22-szer utólagos bejelentésre kaptunk jelzést.

A IV. kerületi HTP, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság készenléti szerállománya, működési területünkre, a IV. kerületbe 506, a XV. kerületbe 516 Dunakeszire 171, Fótira pedig 140 esetben kapott riasztást.


A IV. kerületi HTP 1187 alkalommal volt az esemény adatgazdája vagyis a TMMA kitöltéséért felelős, ebből 1161-szer a működési körzetünkben, 37-szer más kerületekben, illetve Pest megyében végzett munka során.

IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szereit 127 esetben segítettek más hivatásos tűzoltóságoknak a káresemények felszámolásában.


**Káresemények megoszlása fajták szerint működési körzetünkben
2018 és 2019 összevetésében**

	2018	2019
Tűzeset	535 db	533 db
Műszaki mentés	768 db	815 db
Beavatkozást igénylő tűzeset	221 db	201 db
Beavatkozást igénylő műszaki mentés	574 db	598 db
Téves jelzés: tűzeset	220 db	213 db
műszaki mentés	160 db	160 db
Kiérkezés előtt felszámolt tűzeset	65 db	74 db
Kiérkezés előtt felszámolt műszaki mentés	32 db	42 db
Szándékosan megtévesztő tűzeset	1 db	1 db
Szándékosan megtévesztő műszaki mentés	1 db	0 db
Utólagos jelzés	27 db	22 db

Káresemények megoszlása települések szerint 2018.



Káresemények megoszlása települések szerint 2019



Káresemények megoszlása riasztási fokozatok szerint

Az összesen 1370 db káresemény közül 1353 db riasztás volt I-es fokozatú. Ebbe a riasztási fokozatba tartoznak a téves jelzések is. II-es riasztási fokozatú káresemény összege 17 db volt. III-as, IV-es és V-ös riasztási fokozatú káresemény nem volt. Az utólagos jelzéseknek nincsen riasztási fokozata, amelyből 22 db volt az elmúlt évben.

A IV kerületben felszámolt 506 db káresemény közül az utólagos jelzés 12 db volt az elmúlt évben.

Káresemények megoszlása típus szerint – IV. kerület

	2018.	2019.
Beavatkozást igénylő tüzeset	78 db	63 db
Beavatkozást igénylő műszaki mentés	244 db	253 db
Téves jelzés: tüzeset	89 db	79 db
műszaki mentés	69 db	55 db
Kiérkezés előtt felszámolt tüzeset	30 db	18 db
Kiérkezés előtt felszámolt műszaki mentés	16 db	42 db
Szándékosan megtévesztő tüzeset	0 db	0 db
Szándékosan megtévesztő műszaki mentés	0 db	0 db
Utólagos jelzés	5 db	12 db

A káresemények felszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása mindig pontosan és hiba nélkül, szakszerűen történt, a műveletirányító ügyeleti szolgálatot ellátók a szükséges ismeretekkel rendelkeznek. Megfelelően tudják kezelni a műveletirányító helyiségben lévő informatikai eszközöket, és megfelelően vezetik a különféle nyilvántartásokat. A napi létszám nyilvántartásokat, valamint az állomány készenlébe helyezésével kapcsolatos feladatokat a rájuk vonatkozó mértékben ismerik. A kárhelyszínek megközelítésekor megfelelő helyismeretről tettek tanúbizonyosságot munkatársaink, helyszínre érkezésük minden esetben az elvárható időtartamon belül történt. Hosszabb vonulási idővel csak Dunakeszi, valamint Fót vonatkozásában lehet számítani. A kárhelyek gyorsabb megközelítésének érdekében a tűzörségek minden szere, rendelkezik GPS készülékkel.

Beavatkozásainkat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat (KMSZ), illetve az ellenőrző elöljárók valamennyi esetben hatékonynak és jó színvonalúnak értékelték. Általánosságban elmondható, hogy tűzoltási és mentési tevékenységünket a gyors és megalapozott, szakszerű munkavégzés jellemzi. A készenléti állomány a szereket, felszereléseket és ezek technikai paramétereit, taktikai alkalmazhatóságát ismeri, ezeket a napi munkavégzés során megfelelően, szakszerűen használja. A szerekekkel, felszerelésekkel, különleges szerekekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiről a személyi állomány a különböző szintű ellenőrzések során is számot adott.

Az elmúlt évben 1 alkalommal tartott ellenőrzést az FKI Ellenőrzési Szolgálat, 9-szer a KMSZ, 28 alkalommal kaptunk ellenőrzést az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Kirendeltség) részéről. Az ellenőrzések kisebb hiányosságokat tártak fel, amiket azonnal javítottunk és azóta folyamatosan arra törekszünk, hogy az ellenőrzések során mindent rendben találjanak az ellenőrző elöljárók. Elvárás a Tűzoltó-parancsnokság vezetői állománya

felé, hogy részükről is folyamatos legyen az ellenőrzés, ezért a tűzoltó-parancsnok és a parancsnok-helyettes 78 esetben tartott ellenőrzést, ebből 15 alkalom munkaidőn túl vagy hétvégén történt.

A jogszabályi változások következtében a Chinoin Zrt. létesítményi tűzoltóság felügyelete és ellenőrzése is Parancsnokságunk feladatkörébe került. Rendszeresen tartottunk szemlét az állomáshelyükön, ahol mind az állomány felkészültségét, mind a gépjárműveik és technikai felszerelésük megfelelőségét, karbantartottságukat ellenőriztük. A Chinoin Zrt. létesítményi tűzoltóság állományának szakmai felkészültsége, technikai eszközeinek színvonala kimagasló, tevékenységüket szervezeten, nagyon jó színvonalon végzik.

Gyakorlatok

Az éves gyakorlatok tervezésénél egyeztettünk a létesítmények vezetőivel, valamint a helyi közmű vállalatokkal, megvizsgáltuk a várható, és felmerülő veszélyforrásokat, melyek figyelembe vételével az esetleges riasztásnál gyorsabb és pontosabb felszámolással tudunk dolgozni. Ennek eredményeként az eddiginél hatékonyabb az együttműködés Tűzoltó-parancsnokságunk és az egyes létesítmények között.

Járművek

Járműveink műszaki állapotát a rendszeres és szakszerű karbantartással próbáljuk szinten tartani. Az éves ütemtervnek megfelelően a különféle technikai ellenőrző vizsgálatok és műszaki vizsgák az FKI Műszaki Osztályának irányításával és közreműködésével hiánytalanul végrehajtásra kerültek. A technikai ellenőrző vizsgálatok során több kisebb hiányosság (fűtés, ablaktörő, stb. meghibásodás) merült fel. A járművek málházott felszereléseinek állapota megfelelő, az esetlegesen felmerülő javításokat soron kívül elvégeztük, vagy megrendeltük, melyhez segítségünkre volt a Műszaki Osztály. Az elhasználódott, tönkrement felszerelések nagy részének pótlását a Tűzoltó-parancsnokság raktárából meg tudtuk oldani, míg a többit az FKI központi raktára biztosította Parancsnokságunk számára.

Munkavédelem

A BM OKF és az FKI Munkavédelmi Szabályzatában foglalt előírásokat betartjuk. A IV. kerületi HTP-n a munkavédelmi oktatások 2019-ben az előírt módon megtörténtek. Az év során többször is sor került a készenléti szolgálatot ellátók számára a tanulságos balesetekről szóló oktatások megtartására, valamint az ismétlődő munkavédelmi oktatások is megtörténtek. A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik. A szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok és technikai megbízottak rendszeresen ellenőrzik a védőfelszerelések, szerszámok, gépek működőképességét, karbantartottságát. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak megfelelően megtörténtek, ezekről megküldtük az adatszolgáltatást a Műszaki Osztálynak, amely pedig eljuttatta részünkre a felülvizsgálati jegyzőkönyveket.

Iparbiztonság

A IV. kerületi HTP kapcsán iparbiztonsági szempontból elmondható, hogy az Észak-pesti kerületek legveszélyeztetettebb kerülete. Veszélyes anyagokkal foglalkozó alsó és felső küszöbértékű üzem a IV. kerületben 3 db található. A IV. kerületi Chinoin Zrt., mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, elfogadott biztonsági

dokumentációjában bemutatott csúcsesemények által esetlegesen kialakuló veszélyeztető hatások a IV. kerületen túlmenően a XIII., a XIV. és a XV. kerület bizonyos részeit is veszélyeztethetik. Alsó küszöbértékű üzem a kerületben a BERT Újpesti Erőmű, illetve a Messer Hungarogáz Kft. levegőbontó üzeme. A kerületben 3 küszöbérték alatti üzem található. Egyik a Messer Hungarogáz Kft. hidrogén előállító üzeme, ahol földgázból zárt, automatizált rendszerben hidrogént állítanak elő, másik a szintén a kerületben található Tungsram Operations Kft., amely a telephelyén fényforrásgyártással foglalkozik. Utóbbi két üzem egy telephelyen található a Váci úton. A harmadik küszöbérték alatti üzem az FCSM Észak-pesti szennyvíztisztító telepe, ahol a szennyvízkezelés mellett biogáz előállítása zajlik.

Veszélyes áruk belvízi szállításának ellenőrzése (ADN) a fővárosban folyamatosan zajlik a Dunán, így megállapítható, hogy ezen szállítások és azok ellenőrzése a IV. kerülethez közeli Duna szakaszt is érinthetik. A Szent Flórián tűzoltóhajó végzi a Duna Budapesti szakaszán az ADN ellenőrzéseket önállóan valamint az Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági állományaival közösen. A 2019-os évben 74 ellenőrzést tartottak.

Veszélyes áru szállítás tekintetében egy esetben történt baleset, káresemény a kerületben található Chinoin Zrt. telephelyén.

Létfontosságú rendszerek és létesítmények több szakhatósági eljárásban vettünk részt jellemzően az infokommunikációs technológiák ágazat tekintetében.

A Chinoin Zrt. mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem területén a 2019. évben történt 2 jogszabályokban meghatározott üzemzavarnak minősülő esemény, amely személyi sérüléssel és jelentősebb anyagi kárral nem járt.

Polgári védelem

A IV. kerületi helyi, köteles polgári védelmi szervezet állományának feltöltöttsége 100%-os (500 fő). A szervezet rendelkezik technikai igénybevételi tervvel. A polgármesteri határozattal lebiztosított technikai eszközök-, valamint a befogadó helyek szemléjét idén is végrehajtottuk, a pontosításokat elvégeztük (beosztó határozat visszavonása, új eszközök, befogadó hely beosztása, kapcsolattartó személyek, telefonszámok pontosítása).

A kerület veszélyelhárítási tervét a mellékleteivel (Helyi vízkár-elhárítási terv, Kitelepítései-befogadási terv, Külső védelmi terv) együtt aktualizáltuk. A Helios rendszer Polgári védelmi nyilvántartását pontosítottuk, a szükséges változtatásokat, módosításokat végrehajtottuk.

Hat veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik a kerületben. A kerület külső védelmi terve tartalmazza mind a 6 üzem veszélyeztetettség elleni védekezését, a 219/2011. számú Kormányrendeletnek megfelelően 1 részleges (Chinoin Zrt. 2019. május 16.) -, 2 teljes (Újpesti Erőmű Zrt. 2019. február 21., FCSM-Észak-pesti Szennyvíztisztító Zrt. 2019. november 28.) külső védelmi terv gyakorlatot hajtottunk végre. A gyakorlatok során az adott üzemek veszélyeztetettségi területén működő gazdasági társaságokat készítettük fel, - valamint gyakoroltattuk a helyes magatartási formákra, illetve a rendőri zárást. A gyakorlatokban az operatív törzs 12 fővel, a polgárőrség 5 fővel képviseltette magát, valamint összesen 130 fő dolgozó felkészítése történt meg az egyes gazdasági társaságoktól. Czéba János tű. ezredes, kirendeltség-vezető megfelelőre értékelte mind a 3 gyakorlat végrehajtását. A siker a társszervezetekkel (kerületi rendőrkapitányság, önkormányzat, önkéntesek) összehangolt, kiváló együttműködésnek köszönhető. A felkészülés, valamint a lakosság védelme érdekében szükségesek és hasznosak az ilyen típusú ellenőrző gyakorlatok.

Megtörtént a lakossági riasztóeszközök 2019. évi morgató próbája (9 db motoros sziréna), a kerületbe telepített motoros szirénákból 9 üzemképes, 1 üzemképtelen. Az adott sziréna leszerelése folyamatban van, a műemlékvédelmi hatóságtól várjuk az írásbeli hozzájárulást. A havi MoLaRi próbák előtt minden alkalommal tájékoztatást adtunk ki az Önkormányzat honlapján. A havi próbákat figyelemmel kísértük, hiányosságot nem tapasztaltunk.

Az éves kockázatbecslést elvégeztük, a besorolásra elkészítettük javaslatunkat és az Önkormányzat jóváhagyásra továbbította a BFVB elnöke felé. A IV. kerület változatlanul I. katasztrófavédelmi osztályba van besorolva.

A kerület éves lakosság felkészítése, az általános- és középiskolás tanulók részére 2019-ben is megrendezett „Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny”, valamint a közösségi szolgálat keretében került végrehajtásra. A kerületi, 10 állomásból álló ifjúsági versenyre 9 csapat (6 általános- és 3 középiskola) nevezett. Az általános iskolák közt a Bajza József Általános Iskola csapata-, a középiskolai kategóriában a Babits Mihály Gimnázium lett a győztes, akik képviselték a kerületet a döntőben.

Céllellenőrzés keretében vizsgáltuk a téli kockázati helyszíneket, a közlekedési csomópontokat, a kényszer-várakoztató helyeket, a kisvízfolyásokat, a vízi létesítményeket, amelyek a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék általi káros következmények mérséklését szolgálják, a polgármesteri határozattal lebiztosított technikai eszközöket- és befogadó helyeket, valamint belvízvédelmi bejárásról vettünk részt. Az ellenőrzéseken résztvevő szervezetekkel jó együttműködést alakítottunk ki.

KIMUTATÁS

a IV. kerületben végrehajtott 2019. évi polgári védelmi hatósági ellenőrzésekről

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés helyszíne (db)	Ellenőrzés száma (db)	Ellenőrzési jegyzőkönyv száma (db)	Feltárt szabálytalanságok száma/megszüntetve (db)
Téli kockázati helyszínek, közlekedési csomópontok helyszíni céllellenőrzése	4	4	4	-
kényszer-várakoztató helyek helyszíni céllellenőrzése	1	1	1	-
Kis vízfolyások, látvány tavak helyi vízkár kockázatainak felmérése, helyszíni céllellenőrzése	9	9	9	-
Vízi létesítmények, mint kockázatai helyszínek felügyeletének ellenőrzése, amelyek a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék által okozható káros következmények mérséklését szolgálják	2	2	2	-
Belvízvédelmi bejárás	2	2	2	-
Technikai eszközök technikai szemléje	2	2	2	-
Befogadó helyek ellenőrzése	15	15	15	-
Fák, fasorok céllellenőrzése, vizsgálata	-	-	-	-
Motoros szirénák ellenőrzése	9	9	9	-
Motoros szirénák ellenőrzése során kiadott kötelezések visszaellenőrzése	-	-	-	-
Összesen:	44	44	44	

Pénzügyi és gazdasági tevékenység

2019-ben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság intézkedése alapján a Parancsnokság havi 100.000,- Ft-os havi előlegből gazdálkodott. A vásárlások kizárólag a Gazdasági Igazgató-helyettes és a Műszaki Osztály vezetőjének engedélye alapján történtek, önálló gazdálkodással nem rendelkezünk.

A pénzügyi, bizonylati fegyelem parancsnokságunkon jó színvonalú. 2019-ben is gazdaságos és célszerű felhasználásra törekedtünk és törekszünk minden területen. A pénzügyi tevékenység parancsnoki ellenőrzése a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő.

A személyi állomány járandóságainak és egyéb juttatásainak kifizetése minden esetben megtörtént, a lakossági folyószámlákra történő átutalás folyamatos.

Az adminisztrációs tevékenységünk papír alapú részét nagymértékben csökkentettük.

Ingyatlan helyzet

Laktanyánk épülete az 1938-as évben került használatba. Az épület eddig jelentősebb felújításon nem esett át. A kazánok hőmérséklet függő szabályozhatósága továbbra sem megoldott, valamint egyes nyílászárók (az irodákban és a kondicionáló teremben) rossz állapotúak, mindez jelentős energiafelhasználási többletet jelent.

A laktanya elektromos hálózata rendkívül elöregedett. Nagyobb energia igénybevételű felhasználás során többször előfordul meghibásodás, áramkimaradás.

A laktanyában a személyi állomány önerős munkálatok keretein belül több felújítást is elvégzett, valamint az állomány mindennapi életét élhetőbbé, komfortosabbá tevő munkák valósultak meg. Ezen munkálatok keretein belül tisztasági festést hajtott végre az állomány, új járólappal került a készenléti állomány folyosójára, a hálókahelyiségek és a szolgálatparancsnoki iroda laminált parkettázva lettek. A személyi állomány konyha részében ki lett cserélve a régi, rossz állapotú konyhabútor. Ezen munkálatok Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata támogatásából valósultak meg, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.

A földszinti kondicionáló terem a többszöri felújítás ellenére is beázott. 2019-ben a tetőterasz ismételt szigetelése megtörtént, így már csak a kondicionáló terem felújítását kell végrehajtani.

A vízhálózat szintén rendkívül elöregedett, több helyen kellett már javítani a csöveket, valamint bilincsekkel leszorítani, mert a korrózió miatt kilyukadt és szivárgott a víz. Az elmúlt évben többször fordult elő dugulás mind a földszinti, mind az első emeleti mellékahelyiségekben.

Állomány

Parancsnokságunk létszáma 68 fő, ebből a vonuló létszám 63(meglévő 58) fő. A hivatali munkarendben dolgozók létszáma 5 fő, amely 1 fő tűzoltó-parancsnokból, 1 fő parancsnok-helyettesből, 2 fő katasztrófavédelmi megbízottból, valamint 1 fő műszaki-biztonsági tisztből áll. 2019-ben fegyelmi eljárás nem indult senki ellen.

2016 októbere óta közfoglalkoztatott személy nem volt foglalkoztatva Parancsnokságunkon.

Kommunikáció

A kommunikációs tevékenységünk jó, a helyi sajtóval való kapcsolatunk mind a IV., mind a XV. kerületben rendszeres. Társadalmi kapcsolataink széleskörűek, jó kapcsolatot ápolunk a jelentősebb gazdálkodó szervezetekkel és a különböző társadalmi szervezetekkel egyaránt. Többször részt vettünk különböző sport rendezvényeken, felkérésre tájékoztatókat, előadásokat tartottunk. Továbbra is gyakori Parancsnokságunkon az óvodás, iskolás csoportok látogatása. Katasztrófavédelmi közösségi szolgálat keretében több középiskolás tanuló ismerhette meg a tűzoltói munka szakmai rejtelmeit. Az önkormányzatokkal, közbiztonsági referensekkel, védelmi ügyintézőkkel, valamint a kormányhivatal munkatársaival példaértékű a kapcsolatunk.

A 2019. évben a IV. kerületi HTP, illetve az általa megküldött központi tájékoztató anyagok összesen 81 alkalommal szerepeltek a IV. és a XV. kerületi médiában. 13 alkalommal a helyi televízióban interjú, helyszíni riport, valamint képújság formájában, illetve 68 közlemény vagy felhívás keretében a kerületi lapokban.

Közösségi szolgálat

Azokkal az oktatási intézményekkel, amelyekkel a közösségi szolgálat teljesítésére Parancsnokságunknak érvényes megállapodása van, folyamatos a kapcsolat. A 33 érvényes megállapodással rendelkező oktatási intézmény közül 10 a IV. és 6 a XV. kerületben található, 17 pedig más fővárosi kerület vagy Pest-megyei város intézménye.

Oktatási intézmény / db	Fő / 2019	Alkalom / 2 óra	Össz: óra
33	114	96	192

Együtműködés

Tűzoltó-parancsnokságunk három egyesülettel tart fent szoros kapcsolatot. Mindegyik egyesület megfelel *a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról* szóló 1996. évi XXXI. törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tűz megelőzési, tűzoltási, valamint műszaki mentési feladatok hatékony végrehajtására vonatkozó BM OKF előírásoknak.

Az Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület (II. kategória) együtműködési megállapodásban vállalta, hogy térítésmentesen közreműködik Budapest IV. kerületében a mentő- tűzvédelmi feladatok ellátásában és az Észak-Pesti Mentőszervezetben.

Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, társszervekkel kialakított munkakapcsolat eredményesnek bizonyult a káresetek felszámolása során. Kiemelkedően jó a kapcsolat mind Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával, mind pedig Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatával, amely nagyban elősegíti a gyors és hatékony feladat végrehajtásunkat. A rendőrséggel szintén jó kapcsolat alakult ki, rendszeresek a helyi szintű parancsnoki egyeztetések.

Összegzés

A IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a vonatkozó jogszabályoknak és irányítószeri normáknak megfelelően végzi feladatait. Rendeltetésünkből eredő feladatainkat, valamint célkitűzéseinket sikeresen teljesítettük. Az állomány jól végezte feladatát, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta a káresetek felszámolása során. A működési területünkhöz tartozó önkormányzatok lakosságának és értékeinek védelmét, biztonságát az előző évekhez hasonlóan maximálisan teljesítettük.

III. A 2020. ÉV FELADATAI

Nehéz előre tervezni egy évre, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szélsőséges időjárás okozta viharkárookra, villámárvizekre valamint a belvíz elleni védekezésre. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával, és Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatával egyetértésben az ezzel kapcsolatos információk nyomon követése folyamatos. A belvízelvetető árkok csatornák, átereszek, védművek állapotának folyamatos figyelme, szükség szerinti karbantartása állandó odafigyelést és jelentős munkát igényel. Fő célkitűzéseink között szerepel az állomány szakmai ismereteinek fejlesztése, a valamint a fokozatos laktanya felújítások végzése és az Európában is egyedülálló Skanzen megnyitása és üzemeltetése az állomány bevonásával.

Budapest, 2020. január 19.

**Béres Ferenc tűzoltó alezredes
tűzoltó-parancsnok**