

MEGJEGYZÉSEK:

- AZ ÉPÍTÉSZ TERVEK EGYÜTT KEZELENDŐK A SZIGAS TERVEKKEL, MŰSZAKI LÉRSZÁMMAL, MEGLÉVŐ ÉPÜLETSZERKEZETEK MÉRETEIVEL ELLENŐRZENDŐ KÜLÖNÖSEN A MEGLÉVŐ NYÍLÁSÖK MAGASSÁGA, A NYÍLÁSÁROK VÉGLEGES MAGASSÁGA ELŐSZÖR!? KORRIGÁLANDÓ!
- ÁLLVÁNYOZÁS ÉS CIHRÁTÁS, VALAMINT A BEÉPÍTÉS ELŐTT HŐLÉTESÍTŐ ELLENŐRZÖN KELL!
- FAL ÉS FÖDÉMÁTTÖRÉSEK MÉRETEIT SZIGAGSI TERVEKEN ÉS ELLENŐRZN KELL, ELLENTMONDÁS ESETÉN A TERVEZŐKKEL KELL EGYEZTETNI!
- A TERVEK ÁTNÉZÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE NÉM KÉRULTEK JÓLGÉRE A TERVEKEN.
- ANYAG, SZERELŐFALAK ÉS EGYÉB GÉPÉSZETI ELFALAZÁSOK ELKÉSZÍTÉSE ELŐTT A BERUHÁZMUVEZEM ELLENŐRI ÉRTESÍTENDŐ
- A KÉLLŐ ÉPÍTETT PARAPETMAGASSÁGOK A ±0,00 MELLETTI PADLÓ MAGASSÁGTÓL KERULTEK MEGADÁSRA!
- NYÍLÁSÁRÓ MÉRETEK CSI-BEN ÉRTENDŐK
- KAPCSOLÓDÓ RÉTEGRENDEK AZ ÉPÍTÉSZ MŰLERIGBAN
- AZ AJÁNLATKÉRŐ MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÁTNÉZÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE ELLÁRÁSHOZ JÁLRALKÉRENDŐHEZ RÉSZLET A SZÉRZŐ JOGRÓL SZÓLÓ 1999 ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉS A MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA SZABÁLYZATA ALAPJÁN A MŰ ÉS ANNAK ADEKVÁT KORDOGTLA AZ AJÁNLATKÉRŐ MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZERZŐI JOGHELELEM ALÁ ESIK

JELMAGYARÁZAT

- MEGLÉVŐ SZERKEZET
- HŐSZIGETELÉS ÁSVÁNYI
- HŐSZIGETELÉS EPS
- HŐSZIGETELÉS XPS
- GK4 SZERKEZET KÓD
- BONTANDÓ SZERKEZET

MEGLÉVŐ NYÍLÁSZÁRÓK:

1. típus: ...-ge
Meglévő gerébtokos faablak (két független egyrétegű (4mm) üvegezett szárnnyal (Üw ~2,7-2,9 W/m2K)

2. típus: számozott, vagy fa megjegyzés
Meglévő faablak teschauer ablak (összefogott szárnyas ablak 2 rétegű (4mm) üvegezéssel (Üw ~ 2,8-3,0 W/m2K)

3. típus: -mű
Meglévő korlában kicserélt műanyag nyílászáró szerkezet 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel (Üg ~1,3 W/m2K)

4. típus: -fém
Meglévő hőhidas szerkezetű „fémmunkás szerű" nyílászáró 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel (Üg ~3,0-4,0 W/m2K)

5. típus: -hü
Meglévő gerébtokos ablak tokjában egyrétegű szárny 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel (Üg ~3,0-4,0 W/m2K)

±0,00 = +110,50 (mBF)

TÁRGY:
„AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA"
a 1046 Budapest, Fóti út 46. és 7121414 helyrajzi szám alatti ingatlanon
1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 46. HRSZ.: 7121414

MEGBÍZÓ:
BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA
H-1041 BUDAPEST, IV. KER. ISTVÁN ÚT 14.

TERVEZŐ:
ARQUITECTO RÁPIDO KFT.
H-1022 BUDA, PALOS ÖLELŐ U. 19.

FELELŐS TERVEZŐK: ÉÁS MARCELL É-1-0616/2010	JÓVÁHAGYÓK: FUCHS ZOLTÁN É-1-1-4-7-0
DESZA GYÖRGY V-1-0-0-0-0	VÉLKES CSABA V-1-0-0-0-0
ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐK: HORVÁTH LÁSZLÓ	FARKAS TAMÁS GY-HŐK 11-0002
ÉPÜLETVILÁGÍTÁSI TERVEZŐK: NAGY TIBOR VI-1-0-0-0-0	FAZEKAS ZOLTÁN
TERVEZŐI ELLENŐRZŐ ORGANIZÁCIÓ: VÉLPRO KFT. H-1148 - BUDAPEST, BÖLCS UT 70-72.	

MEGNEVEZÉS:
AJÁNLATKÉRŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ (egyben kiviteli terv)

TÉMA:
ÉPÍTÉSZET

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT - 1.EMELET ALAPRAJZA

RAJZSZÁM:
F-04

DÁTUM	LÉPTÉK
2016. május	M1:50

FÁJLNÉV:
F-04_MEGLÉVŐ ÁLLAPOT - 1.EMELET ALAPRAJZA