




_H1 DÉL-NYUGATI (FÓTI ÚT FELŐLI) HOMLOKZAT - meglévő

M=1:50




_H2 DÉL-KELETI (IGLÓI UTCA FELŐLI) HOMLOKZAT - meglévő

M=1:50

MEGJEGYZÉSEK:

[illegible]

JELMAGYARÁZAT



MEGLÉVŐ NYÍLÁSZÁRÓK

1. típus: ...-ge
Meglévő gerébtokos faablak (két független egyrétegű (4mm) üvegezett szárnyal (Uw ~2,7-2,9 W/m2K))

2. típus: számozott, vagy fa megjegyzés
Meglévő faablak teschauer ablak
(összefogott szárnyas ablak 2
réttegű (4mm) üvegezéssel (Uw ~
2,8-3,0 W/m2K)

3. típus: -mű
Meglévő korábban kicsrélt
műanyag nyílászáró szerkezet 2
rétegű hőszigetelő üvegezéssel
(Ug ~1,3 W/m2K)

4. típus: -fém
Meglévő hőhidas szerkezetű
„fém munkás szerű” nyílászáró 2
rétegű hőszigetelő üvegezéssel
($U_g \sim 3,0-4,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)

5. típus: -hü
Meglévő gerébtokos ablak
tokjában egyrétegű szárny 2
rétegű hőszigetelő üvegezéssel
(Ug ~3,0-4,0 W/m²K)

$$\pm 0.00 = +190.50 \text{ (in)}^{\circ}$$

**„AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI
FELÚJÍTÁSA”**
1046 Budapest, Fóti út 66. és 75214/4 helyrajzi s
zárti ingatlanon

**BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA**
H-1041 BUDAPEST, IV. KER. ISTVÁN ÚT 14.

ARQUITECTO RÁPIDO KFT.
H-7025 PÉCSI, PÁLFIK DÖLŐ U. 10.

ÉRKEZTETŐ: FÜSÖS MARCELL 1920/09/03/03/2 OSZTÁLY: DECSI GYÖRGI 1-155/2008 ÉRKEZTETŐ BESZÁMOLÓJÁNAK: HORVÁTH LÁSZLÓ NYELVI, ÁLLAMGÁZDASÁGI: VÁRDÓ TIBOR 1-13/1978 NYELVI, GAZDASÁGI ORSZÁGOS: VELPO KFT. 1114 SP. DÁVIDÓK BÉLA, 1/2 19/12	ÉRKEZTETŐ: FÜSÖS ZOLTÁN 1-2/1-41713 OSZTÁLY: FÖLDES CSABA 1-1-02-0079 ÉRKEZTETŐ BESZÁMOLÓJÁNAK: FARKAS TAMÁS 01-48990, 01-22554 OSZTÁLY: FAZEKAS ZOLTÁN
--	--

AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
(egyben kiviteli terv)

ÉPÍTÉS

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT - HOMLOKZATOK-1

F-08

MÉRÉS 2016. május	CÉLTER M=150
----------------------	-----------------

ÁLLAPOT

F:08_MEGLELVŐ ÁLLAPOT - HŐMÉRSZAK:1