

MEGJEGYZÉSEK:

- AZ ÉPÍTÉSZ TERVEK EGYÜTT KEZELENDŐK A SZAKÁGI TERVEKKEL, MŰSZAKI LÉRSZÁMOKKAL, MEGLÉVŐ ÉPÜLETSZERKEZETEK MÉRETEIT ELLENŐRZNIDŐ KÜLÖNGÖSEN A MEGLÉVŐ NYÍLÁSOK MAGASSÁGA, A NYÍLÁSÁRKOK VÉGLEGES MAGASSÁGA ELŐSZÖR!!! KORRIGÁLANDÓ!
- MINDEN ÉPÍTÉSI CH-MŰTÁG, VALAMINT A BEÉPÍTÉS ELŐTT HELYSZÍNEN ELLENŐRZNI KELL!
- FAL ÉS FÖDÉMÁTTÖRÉSEK MÉRETEIT SZAKÁGI TERVEKEN ÉS ELLENŐRZN KELL, ELLENTMONDÁS ESETÉN A TERVEZŐKHEZ KELL EGYEZTETNI!
- MINDEN ÚJ ELEM ÉPÍTÉSE ELŐTT NEM KERÜLTEK JÓLLŐBE A TERVANDÓK
- AKNÁK, SZERELŐLAJAK ÉS EGYÉB GÉPÉSZETI ELŐKÉSZÍTŐK ELHELYEZÉSE ELŐTT A BERUHÁZÓMŰSZAKI ELLENŐR ÉRTESÍTENDŐ
- A FELÜLÉTETETT PARKETTÁNKSÁGÁSÓK A ±0,00 MELLLLVŐ PADLÓ MAGASSÁGTÓL KERÜLTEK MEGADÁSRA
- NYÍLÁSÁRKÓ MÉRETEK CSI-BEN ÉRTHNŐK
- KAPCSOLÓDÓ RÉTEGRENDEK AZ ÉPÍTÉSZ MŰLERIBAN
- AZ AJÁNLATKÉRŐ MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÁRAZATLAN ÁRKIMUTATÁSA ÉS ELLÁRÁSHOZ JÁRULÁNDÉRHEHEZ RÉSZÜLT A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999 ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉS A MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA SZABÁLYZATA ALAPJÁN A MŰ ÉS ANNAK ADEKVÁT KIDOLGOZÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZERZŐI JOGHELYÉBEN ÁLL ÉSSK

JELMAGYARÁZAT

- MEGLÉVŐ SZERKEZET
- HŐSZIGETELÉS ÁSVÁNYI
- HŐSZIGETELÉS EPS
- HŐSZIGETELÉS XPS
- GK4 SZERKEZET KÓD
- BONTANDÓ SZERKEZET

MEGLÉVŐ NYÍLÁSZÁRÓK:

1. típus: ...-ge
Meglévő gerébtokos faablak (két független egyrétegű (4mm) üvegezett szárnnyal (Üw ~2,7-2,9 W/m2K)

2. típus: számozott, vagy fa megegyzés
Meglévő faablak teschauer ablak (összefogott szárnyas ablak 2 rétegű (4mm) üvegezéssel (Üw ~ 2,8-3,0 W/m2K)

3. típus: -mű
Meglévő korábban kicserélt műanyag nyílászáró szerkezet 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel (Üg ~1,3 W/m2K)

4. típus: -fém
Meglévő hőhidas szerkezetű „fémmunkás szerű" nyílászáró 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel (Üg ~3,0-4,0 W/m2K)

5. típus: -hü
Meglévő gerébtokos ablak tokjában egyrétegű szárny 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel (Üg ~3,0-4,0 W/m2K)

±0,00 = +110,50 (mBF)

TÁRGY:

„AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA"

a 1046 Budapest, Fóti út 46. és 7121414 helyrajzi szám alatti ingatlanon

1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 46. HRSZ.: 7121414

MEGBÍZÓ:

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA

H-1041 BUDAPEST, IV. KER. ISTVÁN ÚT 14.

TERVEZŐ:

ARQUITECTO RÁPIDO KFT.

H-1022 BUDA, PALOS DEZSŐ U. 19.

FELELŐS TERVEZŐK:	JÓVÁHAGYÓK:
SÁS MARCELL	FUCHS ZOLTÁN
É-1-0401/0202	É-1-1-0-0-0
TERVEZŐK:	FELELŐS CÉGAZ:
DECSI GYÖNGYI	TÓTH ANDRÁS
É-1/0202/01	É-1-1/0202/01
ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐK:	ÉPÜLETFIZIKUS:
HORVÁTH LÁSZLÓ	FARKAS TAMÁS
	É-1/0406-11-0000
ÉPÜTŐIPARI MŰSZAKI ELLENŐR:	TŰZVÉDELMI TERVEZŐ:
NAGY TIBOR	FAZEKAS ZOLTÁN
É-1-0-0-0